

Remont balkonów Rumiankowa 6A-2022.ath

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		12 * 6,1 + 8 * 3,5	m2	101,200	
				RAZEM	101,200
2	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m2		
		poz.1 * 0,8 + 118,76 * 0,3 * 0,5	m2	98,774	
				RAZEM	98,774
3	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na powierzchniach dolnych balkonów	m2		
		poz.1 * 0,3	m2	30,360	
				RAZEM	30,360
4	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - okapy	m2		
		5,35 * 8 * 0,2 + 6,43 * 12 * 0,2	m2	23,992	
				RAZEM	23,992
5	KNR 4-01 1306-02 ANALOGIA	Demontaż osłon balkonowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0619-01	Odgrzybianie powierzchni balkonów preparatem CT99	m2		
		poz.1	m2	101,200	
				RAZEM	101,200
7	KNR K-01 0109-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powłoką cementowo-polimerową	m		
		poz.1 * 0,4	m	40,480	
				RAZEM	40,480
8	KNR K-01 0108-04	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej	m2		
		poz.1	m2	101,200	
				RAZEM	101,200
9	KNR K-01 0106-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I	dm3		
		poz.1	dm3	101,200	
				RAZEM	101,200
10	KNR 4-01 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego - analogia jedna warstwa papy grubości min.4,8mm, termozgrzewalnej na osnowie z włókna szklanego	m2		
		poz.1	m2	101,200	
				RAZEM	101,200
11	KNR 4-01 1306-02	Wycięcie ściągów i uchwytów stalowych szlifierką kątową	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 4-01 1304-03	Spawanie nowych uchwytów balkonowych do kształtowników lub płaskowników - mocowania balustrad	szt.		
		3	szt.	3,000	

Remont balkonów Rumiankowa 6A-2022.ath

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 4-01 0537-05	Wykonanie obróbek blacharskich okapów z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm -analogia profile okapowe aluminiowe - systemowe	m		
		118	m	118,000	
				RAZEM	118,000
14	KNR AT-39 0110-04	Obsadzenie profili okapowych - montaż narożnika	szt.		
		52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
15	KNR 2-02 0617-12	Wykonanie uszczelnień szczelin otworów drzwiowych pianką poliuretanową - drzwi balkonowe	m		
		0,9 * 20	m	18,000	
				RAZEM	18,000
16	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	101,200	
				RAZEM	101,200
17	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2		
		poz.16	m2	101,200	
				RAZEM	101,200
18	KNR AT-40 0417-03	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na polimerową masę uszczelniającą	m		
		(2,4 - 0,9) * 8 + (2,68 + 1,85 - 0,9) * 12	m	55,560	
				RAZEM	55,560
19	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem PCI Elritan 140	m		
		0,9 * 20	m	18,000	
				RAZEM	18,000
20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	101,200	
				RAZEM	101,200
21	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		poz.3	m2	30,360	
				RAZEM	30,360
22	KNR-W 2-02 1519-03 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - wysokość ponad 5 do 10 m	m2		
		poz.1 + 118 * 0,2	m2	124,800	
				RAZEM	124,800
23	KNR AT-27 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna CWS F	m2		
		poz.1	m2	101,200	
				RAZEM	101,200
24	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		(3,03 + 2,4) * 12 + (2,42 + 1,45 + 1,45) * 8	m2	107,720	
				RAZEM	107,720
25	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym	m2		
		poz.24	m2	107,720	
				RAZEM	107,720

Remont balkonów Rumiankowa 6A-2022.ath

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m	m2		
		9,5 * 15 / 10 * 20	m2	285,000	
				RAZEM	285,000
27	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,06	m3	6,072	
				RAZEM	6,072