

PRZEDMIAR

Przedmiot kosztorysu: Remont sześciu klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul.
Słupskiej 17 w Ustce

Lokalizacja: Ustka, ul. Słupska 17

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Korab" w Ustce
76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 10

Opracowany przez: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Korab" w Ustce

Cena kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: IV kw. 2022

Kosztorys sporządził
Adam Jakubiak

Data: 10.01.2023

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela zamawiającego

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 13-23 1001-11 Zabezpieczenie drzwi, okien, szafek folią	m2	240,55
2	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików	m	398,46
3	KNR 4-01 701-5 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej - lamperia pod tynk mozaikowy	m2	723,07
4	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ponad lamperią [R=1,15]	m2	983,78
5	KNR 4-01 354-12 Wykucie z muru podokienników okiennych	m	21,60
6	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach podokienników wraz z obrobieniem	szt	24
7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni	m2	1 706,85
8	KNR 2-02 801-2 Tynki zwykłe wykonywane mechanicznie ścian i słupów - pod tynk mozaikowy	m2	723,07
9	KNR 2-02 829-1 Przygotowanie podłoża zaprawą wyrównawczą - wyrównanie podłoża powyżej lamperii	m2	983,78
10	KNR 9-03 Uzupełnienie KNR 2-02,tom I,rozdział 08 109-7 Założenie narożników tynkarskich podczas wyrównywania ścian	m2	983,78
11	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2013-1 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku na ścianach	m2	560,64
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2015-1 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku na stropach	m2	423,14
13	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	983,78
14	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian R=1,15 pkt.2.3 - malowanie tynku klatek schodowych farbą olejną,emulsyjną i klejową [R=1,15]	m2	560,64
15	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów R=1,15 pkt.2.3 - malowanie tynku klatek schodowych farbą olejną,emulsyjną i klejową [R=1,15]	m2	423,14
16	KNR 0-17 IGM 927-1 Nałożenie na podłoże gruntu pod tynk strukturalny	m2	723,07
17	KNR 0-17 IGM 927-3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich - nałożenie tynku mozaikowego	m2	723,07
18	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - balustrad z prętów	m2	214,92
19	KNR 4-01 1212-5 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - drabinka	m2	2,18
20	KNR 4-01 1212-28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	316,20
21	KNR 4-03 1107-5 Demontaż rur instalacyjnych - instalacja natynkowa - demontaż rur instalacji kablowej wraz z oczyszczeniem	m	153,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
22	KNR 4-03 1016-4 Obsadzanie kołków metalowych rozporowych o średnicy do 6 mm na ścianie lub stropie - pod montaż rur instalacyjnych	szt	240
23	KNR 5-08 110-1 Układanie korytek instalacyjnych	m	77,70
24	KNR 4-01 1212-2 Analogia malowanie ościeżnic	m2	13,23
25	KNR 4-01 1209-13 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2, dwukrotne - progi drzwiowe	szt	30
26	KNR 4-01 1212-19 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - grzejników radiatorowych	m2	18,00
27	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych, szafki gazowe plus naklejenie naklejek GAZ [R=0,75]	m2	54,00
28	KNR 4-03 307-1 Wymiana łączników - wyłącznik lub przycisk 1-biegunowy, łącznik podtynkowy w puszcze - wymiana przycisków dzwonka (z podświetleniem)	szt	60
29	1-1 Kalkulacja indywidualna - demontaż okładziny poręczy	m	174,12
30	KNR 4-03 1017-10 Mechaniczne wiercenie na podłożu metalowym, średnica otworu do 10 mm, gł.wiercenia do 5 mm	otworów	580
31	KNR 2-02 1208-4 Balustrady schodowe - analogia - pochwyt drewniany na istniejącej balustradzie	m	174,12
32	KNR 2-02 1512-6 Lakierowanie pochwytów drewnianych trzykrotne [RMS=3]	m	174,12
33	kalkulacja własna Kalkulacja indywidualna - demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych i skrzynek na reklamy oraz tablice ogłoszeniowe	kpl	6
34	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - podesty, stopnie, podstopnie	m2	438,58
35	KNR 2-02 1121-1 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża, wyrównanie	m2	438,58
36	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - stopnie	m2	152,93
37	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - podesty	m2	198,99
38	KNR 2-02 1121-5 Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - podstopnie	m2	86,66
39	KNR 2-02 1122-7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - cokolik o wys.10 cm	m	510,06
40	KNR 2-02 1017-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone wraz z okuciami- skrzydła drzwi do piwnic	m2	10,80
41	KNR 4-01 1212-2 Analogia malowanie ościeżnic drzwi do piwnic	m2	4,41
42	KNR 4-01 519-6 Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - wycięcie fragmentu papy	m2	6,72

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
43	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż włączów dachowych	szt	3
44	KNR 4-01 519-7 Rozbiórka pokryw z papy na dachach betonowych - następna warstwa [RMS=2]	m2	6,72
45	KNR 4-01 212-1 Rozbiórka elementów konstrukcji niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	0,36
46	KNR 2-02 WACETOB 1016-7 Wylaz dachowy	szt	3
47	KNR 2-02 WACETOB 504-3 Obróbki z papy nawierzchniowej - obróbka wylazu dachowego	m2	19,47
48	KNR 4-01 1301-3 Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych - przeróbki , montaż pochwytów zejść do piwnic	m	18,00
49	KNR 0-23 IGM 2611-1 Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - daszki nad wejściami, pow. czołowe ścian kiosków wejściowych	m2	37,46
50	KNR 0-23 IGM 2614-4 Ocieplanie płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy tynkarskiej - analogia - naprawa połączenia daszku z elewacją od spodu	m2	1,08
51	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Grunтовanie powierzchni	m2	37,46
52	KNR 0-33 IGM 128-1 Malowanie elewacji - spody daszków wejść do klatek schodowych, pow. czołowe ścian kiosków wewjściowych	m2	37,46
53	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - piwnica	m2	1 659,77
54	KNR 4-01 1212-30 Malowanie farbą olejną elementów metalowych jednokrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m	33,24
55	KNR 4-01 1212-2 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - powierzchni pełnych [R=0,75]	m2	11,74
56	KNR 4-01 1201-2 Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi z dodatkiem farby emulsyjnej starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	398,85
57	KNR 4-01 1201-1 Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi z dodatkiem farby emulsyjnej starych tynków wewnętrznych ścian w korytarzach	m2	525,00
58	KNR 4-01 1204-5 Malowanie farbami emulsyjnymi jednokrotnie tynków wewnętrznych ścian - pomieszczenia wspólne	m2	735,92
59	KNR 4-01 1212-28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	32,00
60	KNR 4-01 1209-8 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2, jednokrotne - drzwi pom. wspólne	m2	144,00
61	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	15,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
62	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [S=15]	m3	15,00

----- Koniec wydruku -----